

ESPACE DES AUGUSTINS

EQUIPEMENT CULTUREL DEPARTEMENTAL

EXTRAIT FICHE TECHNIQUE SALLE DE SPECTACLE

La fiche technique complète peut-être fournie sur simple demande.

ESPACE DES AUGUSTINS
27, rue des Augustins - 82000 MONTAUBAN

SALLE ET SCENE

Classement

La salle de spectacles est un ERP de type L de 4° catégorie avec scène intégrée. Dimensions salle hors tout : 8,80 m x 22,50 m

Capacité d'accueil

Jauge spectateurs: 164 places assises plus 4 emplacements PMR.

Dégagements: Aucune occupation matérielle des circulations en salle ou en coulisses n'est envisageable. Pas de matériel ni pied photo ou vidéo.

Scène

Surface totale du plateau: 44 m² *Plancher en épicea - Aspect : peint en palissandre foncé . Un proscenium de 1m de profondeur est monté en permanence, enlèvement possible*

Attention : Sol en pente de 4 %, soit 4 cm par mètre.

Hauteur plateau: 43 cm

Ouverture entre allemandes: 8 m

Ouverture mur à mur: 8,80 m

Attention pas de coulisses ! 43 cm entre murs et allemandes, 50 cm entre rideau de fond et mur.

Ouverture entre pendrillons: 6,20 m

Hauteur sous gril d'accroche: 5,50 m (*plancher, lisse basse du Truss*)

Profondeur plateau : 5,45 m de bord de scène à rideau de fond de scène

Accès chargement matériel et décor : Couloir de plein pied qui arrive par trois marches au centre de la scène au lointain.

Draperies

Rideau fond de scène noir sur patience motorisée : Ouverture centrale
Attention l'espace des Augustins n'est pas équipé d'un rideau d'avant scène !

Allemandes sur les murs à cour et à Jardin sur toute la profondeur du plateau et 6 m de hauteur.

6 Pendrillons de 0,90 m de largeur et 5,60 m de hauteur.

Frises: 1 frise au manteau de 8 m par 1,20 m. 1 frise sur poutre transversale de 8 m par 1,20 m.

1 frise sur poutre transversale lointain de 8 m x 1,96 m.

Autres équipements scénique

5 Pupitres / 2 Tabourets hauts / Réglettes à led bleu pour services/ 8 pains de fonte de 12,6 kg

Tapis

Nous n'avons pas de Tapis de danse .

Loges

L'Espace des Augustins dispose de deux petites loges situées à l'arrière scène de 5,65 m² chacune.

Les loges sont chauffées, dans chacune d'entre elles l'on dispose d'une douche individuelle, d'un w-c, d'un lavabo avec miroir de maquillage, d'une petite table, d'un miroir en pied collé au mur, de chaises, et d'un portant de 90 cm de large.. Dans une des deux loges un petit frigo, une théière, une cafetière.

Nous n'avons pas de local lingerie, cependant, nous avons une planche à repasser et un fer.

Attention nous n'avons pas d'intercom

Régies

La régie son lumière vidéo est équipée en mezzanine ouverte sur la salle, dans l'axe de la scène.

Régie en fond de salle : Accord au cas par cas

Machinerie - Accroche

L'espace des Augustins n'est pas équipé de perches mais d'un **gril motorisé**. (Assemblage de poutres alu de section carré en 300 mm.)

8 m d'ouverture pour 6 m de profondeur.

Le gril est construit sur un plan rectangle avec un déport en salle à la face de 65 cm par rapport au nez de scène. Deux poutres intermédiaires, parallèles au bord de scène, permettent des accroches au dessus de la scène. (voir plan)

Le Gril motorisé porte la draperie, les projecteurs, les enceintes clustées, les lignes multipaires lumière.

Sa CMU TOTALE DISPONIBLE EST DE 680 kg de charge uniformément répartie. (Plan des charges disponible sur demande)

Passerelle de face en salle. Hauteur d'accroche égale à celle du gril. Distance à 5,50 mètres du bord de scène

EQUIPEMENT LUMIERE

Gradateurs

30 circuits de 2000 W - 1 RVE easy 12 circuits, 1RVE Performer 6 circuits, 2 RVE Stager 6 circuits

4 circuits en boîtiers indépendants pour petites sources - Mini gradateurs Uni Pack Elation pour prises 230 V, **10 A maxi.**

Attention : La distribution électrique du bâtiment n'autorise pas de complément de puissance. Soit 30 circuits maximum + 4 circuits complémentaires

Console

1 Zero 88- Leap Frog 48 (2 x 24 circuits, ou 1 x 48 circuits, 20 pages de 10 submasters, Séquentiel avec Go, asservis...)

1 Télécommande sans fil pour réglages des projecteurs - ELC Focus hand 3

Projecteurs (36 sources au total)

20 PC Robert Juliat : 1000 W Halogène, PC Lutin 306 LPC (lentille claire) - (10°- 66°)

4 découpes ETC Source Four zoom 15°-30°: 750 W - HPL

4 découpes ETC Source Four zoom 25°-50°: 750 W - HPL

8 Source Four PAR ETC: Le Par à lentilles interchangeable d'ETC - 750 W - HPL. T

Lentilles VNSP (15°) faisceau rond - Lentilles NSP (19°) faisceau rond - Lentilles MFL (21° x 34°) faisceau ovale - Lentilles WFL(30° x 51°) faisceau ovale.

Accessoires

18 Volets coupe flux pour PC Robert Juliat

Porte-gobos découpes ETC : 4 de taille A - 4 de taille B .

2 Iris

8 Volets coupe flux pour PAR ETC

10 Platines Acier pour sols

6 Pieds Manfrotto Heavy Duty MA 126 U + 6 spigots avec tourelles 120 mm

Distribution des lignes électriques pour projecteurs

60 lignes disponibles : 12 en Passerelle , 36 sur le Gril d'accroche, 12 au sol. Double prise 16 A par ligne.

Les Filtres de l'Espace des Augustins - Gamme Lee Filters

Magenta - Rose : 107 108 126 127 151 152 153 166

Lavande - Violet : 058 142 170 180 181 343 707 708

Bleu : 071 079 085 117 118 119 120 132 143 174 195 197 198 363 712 716 727

Vert : 088 090 115 116 121 122 124 139 138 327 728

Jaune : 101 102 103 104 179

Ambre - Orange : 020 105 134 135 147 156 158 162 506 511 742 744 764 777

Rouge : 019 026 106 164

CTO-CTB : 200 201 202 203 204 205 206 209 219 241 242

DIFFUSEURS : 216 452 717 et chez ROSCO 100 101 114 119

SILK : 228

En dehors de ces références, les filtres doivent être fournis par les compagnies.

EQUIPEMENT SON

Diffusion salle - L ACOUSTICS - P SERIES

2 MTD 112 P Clustées au manteau

2 SUBS SB 15 P au sol

Retours - L ACOUSTICS - P SERIES

4 MTD 108 P

Mixage

1 Console numérique Yamaha 01 V 96 version 2

1 Multipaire scène - régie : Boîtier de Patch 40 paires à Cour

Sources

1 lecteur cd Tascam CD 01 U PRO auto-cue

1 lecteur cd Tascam CD 500 B auto-cue

Périphériques

2 Egaliseurs graphiques DBX 31 bandes - 2 canaux (12 séries)

Micros filaires

4 Shure SM 58
2 Shure SM 137

Micros H.F

Attention sur site nous n'avons qu'une seule voie de réception HF

1 Shure HF SM 58
1 Shure HF WL 51
1 DPA 4066

Boîtiers directs

2 DI BSS

Pieds de micros K& M

6 Grands - 2 Petits

EQUIPEMENT VIDEO

Projection

1 Vidéo projecteur installé en fixe sous la passerelle en salle : 1 Epson Ebz 8050 W - 7000 lumens - 3 LCD WXGA (1280 x 800) full HD - Taux de contraste 5000:1

1 Ecran polichinelle sur mur lointain 6,50 m x 6,50 m

Régie

1 Lecteur DVD - BluRay : Samsung BD - C5500

1 Scaler Kramer VP-729 autorisant 5 entrées vidéo (1 composite CV - 1 composante YUV - 1 S vidéo - 1 UXGA 15 pin HD (ordinateur) - 1 HDMI)

1 Répartiteur de signal vidéo distribuant 4 sorties vidéo (2 disponibles)

Entrées et sorties câblées disponibles en scène

1 boîtier mural situé en avant scène cour:

- 1 Entrée vidéo composite via RCA
- 1 Entrée UXVGA 15 pin HD (Ordinateur)
- 1 Sortie UXVGA

1 Sortie UXVGA installée sur le Gril scénique au manteau

Contact régie générale 05 63 93 90 86 (poste 1311)

Patrice COUGOULOU / patrice.cougoulou@ledepartement82.fr